ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α-6)	ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ (Π)	Κ-984 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1974

α) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Π-1 ΕΩΣ Π-3)
β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (Π-8 ΕΩΣ Π-12)
γ) ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ (Π-19)
δ) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (Π-20)

Παρατηρήσεις: 1. Αί διαστάσεις εἰς χιλιοστά.
2. Αί ἐντὸς παρενθέσεων διαστάσεις ἀφοροῦν παράδειγμα.

ΟΔΗΓΙΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Α. Εἴδη καὶ μεγέθη πληροφοριακῶν πινακίδων μὲ ἀναγραφὰς λέξεων καὶ ἀριθμῶν.

1. Αἱ ἀκόλουθοι ὁδηγίαι ἀφοροῦν τὰ ἑξῆς εἴδη πληροφοριακῶν Πινακίδων σημάνσεως ὁδῶν:
   α) Προειδοποιήσεως κατευθύνσεων
   β) Κατευθύνσεων
   γ) Τοπωνυμιῶν
   δ) Ἐπιβεβαιώσεων
2. Αἱ ὡς ἄνω Πινακίδες, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ Πινακίδες σημάνσεως τῶν ὁδῶν, ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς ὁδηγοὺς τῶν ὀχημάτων καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ ἀναγιγνώσκωνται εὐχερῶς ὑπ' αὐτῶν ἐν κινήσει. Τὰ μεγέθη ἑπομένως τῶν γραμμάτων τῶν λέξεων καὶ τῶν Πινακίδων αὐτῶν ὡς καὶ ἡ μορφὴ των εἶναι συνάρτησις τῆς ταχύτητος, τὴν ὁποίαν δύνανται νὰ ἀναπτύξουν τὰ κυκλοφοροῦντα ὀχήματα ἐπὶ τῶν διαφόρων κατηγοριῶν ὁδῶν.
3. Οὕτω αἱ πληροφοριακαὶ Πινακίδες μὲ ἀναγραφὰς λέξεων καὶ ἀριθμῶν διακρίνονται ἀναλόγως τῆς κατηγορίας τῆς ὁδοῦ δι' ἣν προορίζονται ἤτοι :
   I) Δι' ὁδοὺς ηὐξημένης ταχύτητος ὡς αἱ νέαι ἐθνικαὶ ὁδοί :
   Ἀθηνῶν-Κορίνθου-Πατρῶν. Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης-συνόρων.
   II) Δι' ὁδοὺς Α' κατηγορίας ὡς αἱ λοιπαὶ (παλαιαὶ) ἐθνικαὶ ὁδοί.
   III) Δι' ὁδοὺς Β' Κατηγορίας ὡς ἅπασαι αἱ ἐπαρχιακαὶ καὶ κοινοτικαὶ ὁδοί.

Β. Ἀναγραφαὶ λέξεων.

4. Αἱ ἀναγραφαὶ τῶν λέξεων θὰ εἶναι μὲ Ἑλληνικὰ καὶ Λατινικὰ γράμματα πεζά, ἐκτὸς τῶν ἀρχικῶν, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι κεφαλαῖα. Τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα θὰ εἶναι κίτρινα, τὰ δὲ Λατινικὰ τοιαῦτα, οἱ ἀριθμοί, τὰ διαγράμματα, τὰ βέλη καὶ τὸ περιθώριον θὰ εἶναι ἀργυρόχρωα. Τὸ ὑπόβαθρον θὰ εἶναι κυανοῦν.
5. Αἱ Λατινικαὶ ἀναγραφαὶ τῶν λέξεων τῶν τοπωνυμιῶν θὰ ἀποδίδουν κατὰ τὸ δυνατὸν φωνητικῶς τὴν Ἑλληνικὴν προφορὰν διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ἀντιστοιχιῶν Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν γραμμάτων τοῦ Πίνακος ΙΙ καὶ μόνον.
6. Αἱ ὑπόλοιποι λέξεις ἐκτὸς τοπωνυμιῶν αἱ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς τὰς Λατινικὰς ἀναγραφὰς θὰ εἶναι ἀγγλικαὶ ὡς ἀκολούθως:
   Ἀερολιμὴν = AIRPORT
   Ἀρχαῖος = ANCIENT

Ἀεροσταθμὸς = AIRTERMINAL
Ἁλυκαὶ = SALT WORK
Γέφυρα = BRIDGE
Διόδια = TOLLPOST
Ἰαματικὰ Λουτρὰ = THERMAL SPRINGS-BATHS
Ἱερὸν ἢ Ναὸς = TEMPLE
Κατακόμβη = CATACOMB
Λιμὴν = PORT
Λίμνη = LAKE
Μονὴ = MONASTERY (Καλογήρων)
Μονὴ = NUNNERY (Καλογραιῶν)
Παραλία = BEACH
Πορθμεῖον = FERRY BOAT
Ποταμὸς = RIVER
Σπήλαιον = CAVE
Σ. Σταθμὸς = R.R. STATION
Τύμβος = TOMB κ.τ.λ.

Γ **Γράμματα καὶ ἀριθμοί.**

7. Τὰ βασικὰ ὕψη τῶν χρησιμοποιουμένων πεζῶν γραμμάτων θὰ εἶναι Χ = 200-150-100 χλστ. Βάσει τῶν ἐν συνεχείᾳ ὁδηγιῶν ἐπιλέγεται ἑκάστοτε τὸ κατάλληλον ὕψος. Τὰ ὕψη τῶν ἀντιστοίχων κεφαλαίων γραμμάτων καὶ ἀριθμῶν θὰ εἶναι κατὰ 40% μεγαλύτερα τῶν πεζῶν γραμμάτων.
8. Λωρὶς τοῦ βασικοῦ ὕψους τῶν πεζῶν γραμμάτων ἐπεκτεινομένη κατὰ 0,50 Χ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν περιλαμβάνει τὰ ὕψη τῶν κεφαλαίων γραμμάτων, τῶν μεγαλυτέρων πεζῶν (π.χ. β, ξ κλπ) ὡς καὶ τὰ περιθώρια αὐτῶν. Οὕτω μία σειρὰ γραμμάτων βασικοῦ ὕψους Χ = 200-150-100 χλστ. καταλαμβάνει λωρίδα ὕψους 2 Χ = 400-300-200 χλστ. ἀντιστοίχως.
9. Τὰ πλάτη τῶν γραμμάτων (καὶ τῶν ἀριθμῶν) μετὰ τῶν περιθωρίων των παρέχονται εἰς τὸν Πίνακα Ι ἀνὰ εἶδος (πεζά, κεφαλαῖα), γλῶσσαν (Ἑλληνικήν, Λατινικὴν) καὶ βασικὸν ὕψος πεζῶν Χ = 200-150-100 χλστ.
10. Ἐκ τῶν πινάκων τούτων (μετὰ τὴν ἐπιλογὴν τοῦ καταλλήλου ἑκάστοτε βασικοῦ ὕψους γραμμάτων) θὰ ὑπολογίζωνται τὰ μήκη τῶν λέξεων τῶν ἀναγραφομένων ἐπὶ τῶν πληροφοριακῶν Πινακίδων.
11. Εἰς τὰς Ἑλληνικὰς ἀναγραφὰς θὰ τοποθετοῦνται τόνοι καὶ πνεύματα.
12. Τὰ σχέδια τῶν πεζῶν καὶ κεφαλαίων γραμμάτων, Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν, τῶν ἀριθμῶν, τῶν πνευμάτων καὶ τόνων διὰ βασικὰ ὕψη πεζῶν Χ = 200 καὶ Χ = 100 χλστ. δίδονται εἰς φυσικὸν μέγεθος εἰς τὰ σχέδια Κ-931 μέχρι Κ-935 καὶ Κ-931 Α μέχρι Κ-935 Α. Τὰ ἀντίστοιχα σχέδια διὰ τὰ βασικὰ ὕψη πεζῶν γραμμάτων 150 χλστ. προκύπτουν μὲ ἀναλογικὴν μεγέθυνσιν $\frac{150}{100}$ = 1,5 ἐν. τῶν σχεδίων Κ-931 Α μέχρι Κ-935 Α.

Δ. Χιλιομετρικαὶ ἐνδείξεις.

13. Ἐφ' ἑκάστης πληροφοριακῆς Πινακίδος μὲ ἀναγραφὰς λέξεων, θὰ ἀναγράφωνται καὶ ἅπασαι αἱ χιλιομετρικαὶ ἀποστάσεις (εἰς ἀκέραιον ἀριθμὸν χιλιομέτρων) ἀπὸ τῆς θέσεως τοποθετήσεως τῆς Πινακίδος μέχρι τῶν πόλεων, οἰκισμῶν, ἢ Χωρίων, τῶν ὁποίων αἱ ὀνομασίαι ἀναγράφονται ἐπὶ τῆς Πινακίδος.
14. Οἱ ἀριθμοὶ τῶν χιλιομετρικῶν ἀποστάσεων θὰ ἀναγράφωνται δεξιὰ τῆς ἀντιστοίχου λέξεως τῆς τοπωνυμίας.
15. Εἰς περιπτώσεις Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς ἀναγραφῆς ἐπὶ τῆς αὐτῆς Πινακίδος οἱ ἀριθμοὶ τῶν χιλιομετρικῶν ἀποστάσεων θὰ τίθενται ἅπαξ μεταξὺ τῶν δύο ἀναγραφῶν καὶ θὰ εἶναι ἀργυρόχροοι.

Α. Προειδοποιητικαὶ Πινακίδες κατευθύνσεων.

16. Σκοπὸς τῶν Πινακίδων αὐτῶν εἶναι ἡ ἔγκαιρος προειδοποίησις τῶν ὁδηγῶν τῶν ὀχημάτων (περὶ ἐπικειμένου κόμβου) διὰ τὴν λῆψιν τῶν καταλλήλων μέτρων εἰς περίπτωσιν ἀλλαγῆς πορείας των (μείωσις ταχύτητος, ἀκολουθητέα λωρὶς κυκλοφορίας). ὥστε αὕτη νὰ ἐπιτευχθῇ εὐχερῶς καὶ ἀκινδύνως.
17. Αἱ Πινακίδες αὗται τοποθετοῦνται εἰς ἁπάσας τὰς προσβάσεις τῶν σημαντικῶν κόμβων. Εἰς κόμβους ἥσσονος σημασίας τοποθετοῦνται μόνον Πινακίδες κατευθύνσεων μορφῆς βέλους (Κεφαλ. ΣΤ).
18. Εἰς ἑκάστην πρόσβασιν κόμβου ἡ πρὸς τοποθέτησιν Πινακὶς ἀκολουθεῖ τὴν διάταξιν καὶ τὰς διαστάσεις τῆς κατηγορίας τῆς ὁδοῦ εἰς ἣν ἀνήκει ὡς ἀκολούθως.
19. Δι' ὁδοὺς ηὐξημένης ταχύτητος (Νέας Ἐθν. ὁδούς). Αὗται θὰ εἶναι ὀρθογώνιαι μὲ ἐστρογγυλευμένας τὰς γωνίας καὶ θὰ παριστῶσι δι' ἐντόνου συμβολισμοῦ (ὑπὸ μορφὴν διαγράμματος) τὴν διακλάδωσιν συμφώνως πρὸς τὴν διάταξιν τοῦ κόμβου.
Δι' ἀνισοπέδους κόμβους θὰ χρησιμοποιῆται ἡ διάταξις τοῦ Σχ. (1).
Δι' ἰσοπέδους διακλαδώσεις (μορφῆς Τ) θὰ χρη-

σιμοποιῆται ἡ διάταξις τοῦ Σχήματος 2. Δι' ἰσοπέδους διασταυρώσεις (μορφῆς σταυροῦ) θὰ χρησιμοποιῆται ἡ διάταξις τοῦ Σχήματος 3.

Τὰ χρησιμοποιούμενα γράμματα θὰ εἶναι πεζὰ βασικοῦ ὕψους 200 χλστ. διὰ τὰς ἀναγραφὰς τῶν πρωτευουσῶν Νομῶν καὶ 150 χλστ. διὰ τὰς ὑπολοίπους ἀναγραφάς.

Αἱ διαστάσεις τῶν πινακίδων τούτων τὰ προκύπτουν ἐκ τῆς γενικῆς διατάξεώς των καὶ ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν λέξεων. Αἱ 4 γωνίαι τῶν πινακίδων θὰ εἶναι ἐστρογγυλευμέναι μὲ τόξον ἀκτῖνος R = 100 χλστ.

Ἑκάστη τῶν πινακίδων τούτων θὰ κατασκευάζεται διπλῆ: μία μὲ Ἑλληνικὰς μόνον ἀναγραφὰς καὶ ἑτέρα μὲ Λατινικὰς μόνον. Εἰς 400 μ. πρὸ τῆς ἀντιστοίχου διακλαδώσεως θὰ τοποθετῆται ἡ πινακὶς μὲ Ἑλληνικὰς ἀναγραφάς, εἰς 200 δὲ μέτρα ἡ αὐτὴ πινακὶς μὲ τὰς Λατινικὰς τοιαύτας.

20. Διὰ ὁδοὺς Α'. Κατηγορίας (Ἐθνικὰς ὁδοὺς πλὴν τῶν νέων τοιούτων). Αὗται θὰ εἶναι ὡς τῆς προηγουμένης παραγράφου ὀρθογώνιοι, παριστῶσαι δι' ἐντόνου συμβολισμοῦ (ὑπὸ μορφὴν διαγράμματος) τὴν διακλάδωσιν ὡς ἡ διάταξις τοῦ Σχήματος 4 καὶ 5 ἢ διασταύρωσιν ὡς ἡ διάταξις τοῦ Σχήματος 6 ἀναλόγως πρὸς τὴν διάταξιν τοῦ κόμβου. Τὰ σχέδια ταῦτα ἀποροῦν τυπικὰ παραδείγματα.

Τὰ χρησιμοποιούμενα γράμματα Ἑλληνικὰ ἢ Λατινικὰ θὰ εἶναι πεζὰ βασικοῦ ὕψους 100 χλστ. Αἱ διαστάσεις τῶν πινακίδων τούτων προκύπτουν ἐκ τῆς γενικῆς διατάξεώς των καὶ ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν λέξεων. Αἱ 4 γωνίαι τῶν πινακίδων θὰ εἶναι ἐστρογγυλευμέναι μὲ τόξον ἀκτῖνος R = 50 χλστ. Ἑκάστη τῶν πινακίδων τούτων κατασκευάζεται διπλῆ: μία μὲ Ἑλληνικὰς μόνον ἀναγραφάς, τοποθετουμένη 200 μ. πρὸ τῆς ἀντιστοίχου διασταυρώσεως καὶ ἑτέρα μὲ Λατινικὰς μόνον, τοποθετουμένη 100 μ. πρὸ τῆς ἰδίας διασταυρώσεως.

21. Δι' ὁδοὺς Β' Κατηγορίας (Ἐπαρχιακὰς καὶ κοινοτικὰς ὁδούς). Αὗται θὰ εἶναι ὀρθογώνιοι μὲ ἀναγραφὰς τῶν κατευθύνσεων εἰς σειρὰς ὁριζοντίας καὶ μὲ βέλη κεχωρισμένα ὡς ἡ διάταξις τοῦ Σχήματος 7, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τυπικὸν παράδειγμα. Εἰς ἑκάστην κατεύθυνσιν ἀντιστοιχεῖ ἓν βέλος. Αἱ ἀναγραφαὶ τῶν διαφόρων κατευθύνσεων χωρίζονται μεταξύ των δι' ὁριζοντίων ἀργυροχοώων γραμμῶν πάχους 20 χλστ. Τὰ χρησιμοποιούμενα γράμματα Ἑλληνικὰ ἢ Λατινικὰ θὰ εἶναι πεζὰ (ἐκτὸς τῶν ἀρχικῶν ἅτινα θὰ εἶναι κεφαλαῖα) βασικοῦ ὕψους 100 χλστ. Αἱ διαστάσεις τῶν πινακίδων τούτων προκύπτουν ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν λέξεων (αἵτινες δὲν πρέπει νὰ εἶναι περισσότεραι ἀπὸ τέσσαρες) καὶ ἐκ τοῦ μήκους αὐτῶν. Ἡ ἀναγραφὴ τῆς πρὸς τὰ ἐμπρὸς κατευθύνσεως θὰ εἶναι εἰς τὴν ἄνω σειρὰν μὲ τὸ βέλος κατακόρυφον. θὰ ἕπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς πρὸς τὰ δεξιὰ κατευθύνσεως μὲ τὸ βέλος δεξιὰ καὶ θὰ ἀκολουθῇ ἡ ἀναγραφὴ τῆς πρὸς τὰ ἀριστερὰ κατευθύνσεως μὲ τὸ βέλος ἀριστερά. Εἰς περιπτώσεις διακλαδώσεων μορφῆς Τ θὰ ὑπάρχουν μόνον δύο κατευθύνσεις εἰς τὰς πινακίδας. Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ κατεύθυνσις πρὸς τὰ δεξιὰ τὸ βέλος τῆς πρὸς τὰ ἐμπρὸς κατευθύνσεως θὰ εἶναι δεξιὰ τῆς ἀντιστοίχου λέξεως.

Ἑκάστη τῶν πινακίδων τούτων κατασκευάζεται διπλῆ: μία μὲ Ἑλληνικὰς μόνον ἀναγραφάς, τοποθετουμένη 200 μ. πρὸ τῆς ἀντιστοίχου διασταυρώσεως καὶ ἑτέρα μὲ Λατινικὰς μόνον, τοποθετουμένη 100 μ. πρὸ τῆς ἰδίας διασταυρώσεως.

ΣΤ. Πινακίδες κατευθύνσεων (Μορφῆς βέλους κλπ.).

22. Σκοπὸς τῶν πινακίδων αὐτῶν εἶναι ἡ ἔνδειξις εἰς τοὺς ὁδηγοὺς τῶν ὀχημάτων τῆς ἀκριβοῦς θέσεως ἀλλαγῆς πορείας. Αὗται τοποθετοῦνται ἐφ' ὅλων τῶν κόμβων καὶ εἰς ἁπάσας τὰς προσβάσεις αὐτῶν. Αὗται τοποθετοῦνται ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰς προειδοποιητικὰς πινακίδας κατευθύνσεων (ἐφ' ὅσον τοποθετοῦνται τοιαῦται) ἢ καὶ ἄνευ αὐτῶν.

23. Αὗται θὰ εἶναι ὀρθογώνιοι καταλήγουσαι εἰς βέλος σχηματίζον γωνίαν 120°. Αἱ γωνίαι θὰ εἶναι ἐστρογγυλευμέναι (R = 50 χλστ.) Αἱ ἀναγραφαὶ ἐπὶ ἑκάστης πινακίδος θὰ εἶναι διπλαῖ: μὲ Ἑλληνικὰ καὶ Λατινικὰ γράμματα (προηγουμένων τῶν Ἑλληνικῶν). Τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα θὰ εἶναι κιτρίνου ἀνταυακλαστικοῦ χρώματος. Τὰ Λατινικὰ γράμματα, τὰ βέλη καὶ τὰ περιθώρια θὰ εἶναι ἀργυρόχρωα ἀνταυακλαστικά.

24. Τὰ χρησιμοποιούμενα γράμματα Ἑλληνικὰ ἢ Λατινικὰ θὰ εἶναι πεζὰ βασικοῦ ὕψους 100 χλστ. Τὰ ἀρχικὰ θὰ εἶναι κεφαλαῖα.

25. Αἱ πινακίδες αὗται θὰ ἔχουν συνολικῶς μέχρι 4 κατ' ἀνώτατον ὅριον σειρὰς γραμμάτων Ἑλληνικὰ καὶ Λατινικὰ ἢ μόνον Ἑλληνικὰ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν Σχημάτων 8 μέχρι καὶ 15, ἅτινα ἀποτελοῦν τυπικὰ παραδείγματα.

26. Τὰ γράμματα τῶν λέξεων (ἀρχικὰ ἢ τελικά), τὰ εὑρισκόμενα πρὸς τὴν ἀντίθετον τοῦ βέλους

πλευράν, θὰ τοποθετοῦνται ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατακορύφου καὶ εἰς ἀπόστασιν 60 χλστ. ἀπὸ τοῦ ἀργυροχρώου περιθωρίου.

27. Ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω καθοδηγητικὰς πινακίδας θὰ παραλείπωνται αἱ μὲ Λατινικὰ γράμματα ἀναγραφαί, ὅταν αὗται ἀναφέρωνται εἰς χωρία ἢ οἰκισμοὺς ἢ περιοχὰς ἄνευ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ζ. Πινακίδες τοπωνυμιῶν.

28. Σκοπὸς τῶν πινακίδων αὐτῶν εἶναι ἡ ἔνδειξις εἰς τοὺς ὁδηγοὺς τῶν ὀχημάτων τῆς τοπωνυμίας τῆς περιοχῆς δι' ἧς διέρχονται π.χ. Τύμβος Μαραθωνομάχων, Μνημεῖον Θερμοπυλῶν, Ποταμὸς Εὐρώτας κλπ.

29. Αὗται θὰ εἶναι ὀρθογώνιοι μὲ ἐστρογγυλευμένας τὰς γωνίας (R = 60 χλστ.) μὲ ἀναγραφὰς τῶν τοπωνυμιῶν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Ἀγγλικὴν (προηγουμένων τῶν Ἑλληνικῶν). Τὰ χρησιμοποιούμενα γράμματα Ἑλληνικὰ καὶ Λατινικὰ θὰ εἶναι πεζὰ (ἐκτὸς τῶν ἀρχικῶν, ἅτινα θὰ εἶναι κεφαλαῖα) βασικοῦ ὕψους X = 100 χλστ.

Ἡ διάταξις τῶν πινακίδων αὐτῶν θὰ εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸ παράδειγμα τοῦ σχήματος 16.

30. Εἰς τὰς κατωκημένας περιοχὰς (πόλεις, κωμοπόλεις, χωρία) δι' ὧν διέρχονται αἱ ὁδοὶ τοποθετοῦνται αἱ εἰδικαὶ πινακίδες ἀρχῆς καὶ τέλους κατωκημένης περιοχῆς Π-17 καὶ Π-18 (ἴδε Σχέδιον Κ-1070 Α).

Η· Πινακίδες ἐπιβεβαιώσεων.

31. Σκοπὸς τῶν πινακίδων αὐτῶν εἶναι ἡ ἔνδειξις εἰς τοὺς ὁδηγοὺς τῶν ὀχημάτων τῆς πορείας ἣν ἀκολουθοῦν, τοποθετοῦνται δὲ μετὰ τοὺς κόμβους.

32. Αὗται θὰ εἶναι ὡς αἱ πινακίδες τοπωνυμιῶν (ἴδε παράγρ φος 29) μὲ μέγιστον ἀριθμὸν σειρῶν 4. Τὸ βασικὸν ὕψος τῶν χρησιμοποιουμένων γραμμάτων θὰ εἶναι X = 150 χλστ. διὰ τὰς ἀναγραφὰς τῶν πρωτευουσῶν τῶν Νομῶν καὶ X=100 διὰ τὰς λοιπὰς ἀναγραφάς. Αἱ πινακίδες αὗται θὰ ἀναγράφουν χιλιομετρικὰς ἀποστάσεις ἡ δὲ διάταξίς των θὰ εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸ παράδειγμα τοῦ Σχήματος 17.

ΠΙΝΑΞ Ι

ΠΛΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΙ				ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ						ΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ					
				ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=100		ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=150		ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=200		ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=100		ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=150		ΒΑΣ. ΥΨΟΣ Χ=200	
ΑΡΙΘΜΟΣ	Χ=100	Χ=150	Χ=200	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.	ΠΕΖΑ	ΚΕΦΑΛ.
1	79	118	158	α = 119	Α = 136	α = 178	Α = 204	α = 238	Α = 272	a = 111	A = 136	a = 166	A = 204	a = 222	A = 272
2	120	180	240	β = 117	Β = 147	β = 175	Β = 220	β = 234	Β = 294	b = 117	B = 147	b = 175	B = 220	b = 234	B = 294
3	127	190	254	γ = 103	Γ = 119	γ = 154	Γ = 178	γ = 206	Γ = 238	c = 103	C = 148	c = 154	C = 222	c = 206	C = 296
4	132	198	264	δ = 118	Δ = 136	δ = 177	Δ = 204	δ = 236	Δ = 272	d = 119	D = 154	d = 178	D = 231	d = 238	D = 308
5	122	183	244	ε = 109	Ε = 132	ε = 163	Ε = 198	ε = 218	Ε = 264	e = 109	E = 132	e = 163	E = 198	e = 238	E = 264
6	126	189	252	ζ = 114	Ζ = 119	ζ = 171	Ζ = 178	ζ = 228	Ζ = 238	f = 75	F = 119	f = 112	F = 178	f = 150	F = 238
7	104	156	208	η = 112	Η = 160	η = 168	Η = 240	η = 224	Η = 320	g = 114	G = 155	g = 171	G = 232	g = 228	G = 310
8	130	195	260	θ = 118	Θ = 156	θ = 177	Θ = 234	θ = 236	Θ = 312	h = 112	H = 160	h = 168	H = 240	h = 224	H = 320
9	128	192	256	ι = 62	Ι = 73	ι = 93	Ι = 109	ι = 124	Ι = 146	i = 54	I = 73	i = 81	I = 109	i = 108	I = 146
0	133	200	266	κ = 108	Κ = 138	κ = 162	Κ = 207	κ = 216	Κ = 276	j = 58	J = 93	j = 87	J = 139	j = 116	J = 186
				λ = 98	Λ = 136	λ = 147	Λ = 204	λ = 196	Λ = 272	k = 108	K = 138	k = 162	K = 207	k = 216	K = 276
				μ = 112	Μ = 184	μ = 168	Μ = 276	μ = 224	Μ = 368	l = 62	L = 107	l = 93	L = 160	l = 124	L = 214
				ν = 98	Ν = 168	ν = 147	Ν = 252	ν = 196	Ν = 336	m = 164	M = 184	m = 246	M = 276	m = 328	M = 368
				ξ = 114	Ξ = 132	ξ = 171	Ξ = 198	ξ = 228	Ξ = 264	n = 112	N = 168	n = 168	N = 252	n = 224	N = 336
				ο = 118	Ο = 156	ο = 177	Ο = 234	ο = 236	Ο = 312	o = 118	O = 156	o = 177	O = 234	o = 236	O = 312
				π = 112	Π = 160	π = 168	Π = 240	π = 224	Π = 320	p = 118	P = 130	p = 177	P = 195	p = 236	P = 260
				ρ = 118	Ρ = 130	ρ = 177	Ρ = 195	ρ = 236	Ρ = 260	q = 118	Q = 158	q = 177	Q = 237	q = 236	Q = 316
				σ,ς = 118	Σ = 119	σ,ς = 177	Σ = 178	σ,ς = 236	Σ = 238	r = 73	R = 141	r = 109	R = 211	r = 146	R = 282
				τ = 81	Τ = 109	τ = 121	Τ = 163	τ = 162	Τ = 218	s = 97	S = 137	s = 145	S = 205	s = 194	S = 274
				υ = 115	Υ = 123	υ = 172	Υ = 184	υ = 230	Υ = 246	t = 81	T = 109	t = 121	T = 163	t = 162	T = 218
				φ = 118	Φ = 156	φ = 177	Φ = 234	φ = 236	Φ = 312	u = 115	U = 154	u = 172	U = 231	u = 230	U = 308
				χ = 104	Χ = 128	χ = 156	Χ = 192	χ = 208	Χ = 256	v = 98	V = 130	v = 147	V = 195	v = 196	V = 260
				ψ = 118	Ψ = 156	ψ = 177	Ψ = 236	ψ = 236	Ψ = 312	w = 147	W = 183	w = 220	W = 274	w = 294	W = 366
				ω = 147	Ω = 156	ω = 220	Ω = 236	ω = 294	Ω = 312	x = 104	X = 128	x = 156	X = 192	x = 208	X = 256
										y = 98	Y = 123	y = 147	Y = 184	y = 196	Y = 246
										z = 97	Z = 119	z = 145	Z = 178	z = 194	Z = 238

ΠΙΝΑΞ ΙΙ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Α	A	Μ,ΜΜ	M
ΑΙ	E	Ν,ΝΝ	N
ΑΗ,ΑΪ,ΑΫ	AI	ΜΠ	B*,MB
ΑΥ	AV,AF	ΝΤ,ΝΔ	ND
Β	V	Ξ	X
Γ	G	Ο	O
ΓΚ, ΓΓ	NG	ΟΙ	I
ΓΧ	NH	ΟΗ,ΟΪ,ΟΫ	OI
Δ	D	ΟΥ	OU
Ε	E	Π,ΠΠ	P
ΕΙ	I	Ρ,ΡΡ	R
ΕΗ, ΕΪ,ΕΫ	EI	Σ,ΣΣ	S
Ζ	Z	Τ,ΤΤ	T
Η	I	ΤΖ	DZ
ΗΥ	IV, IE	Υ,ΥΙ	I
Θ	TH	Φ	F
Ι	I	Χ	H
Κ,ΚΚ	K	Ψ	PS
Λ,ΛΛ	L	Ω	O

* Εἰς τὴν ἀρχὴν λέξεως.



Σχῆμα 1/Π-2



Σχῆμα 2/Π-2



Σχῆμα 3/Π-1



Σχῆμα 3/Π-2


R.50
β
2β
30
100
70
2α
α
30°
100
40
50
100
50
90
30
60
Κόρινθος 71
(888)
100
(183)
70
270
100
Ἀθῆναι 11
(645)
150
30
150
40
30
100
(158)
60
30
50
100
50
90
200 Μ.
90 + μῆκος λέξεως + 100 + μῆκος ἀριθμοῦ + 270 + μῆκος λέξεως + 100 + μῆκος ἀριθμοῦ + 90

Σχῆμα 5/II-2


90 + μήκος λέξεως + 100 + μήκος αριθμού + 100 + 70 + 100 + μήκος λέξεως + 100 + μήκος αριθμού + 90
Ηράκλειον 4
Λαμία 197
Ἀθῆναι 7
200 Μ.
990
100
132
60
50
100
50
290
300
90°
β
2β
2α
α
R.30
100
40
1260
548
311
70
80
645
104
30
150

Σχῆμα 6/II-3



Λεπτομέρεια καταδυσεως βέλους

← Παρατηρησις

Διά δύο διαδοχάς λέξεων ἐντός τοῦ αὐτοῦ φατνώματος, τό ὕψος τούτου αὐξάνεται κατά 200 χιλιοστά.

Σχῆμα 7/II-3



Σχήμα 8/Π-8α



Σχήμα 9/Π-8β



Σχήμα 10/Π-8γ



Σχῆμα 11 /II-8γ


30
100
(1126)
R-60
(298)
130
Μέγαρα
21
130
Κόρινθος 65
30
100
(1176)
300 + μήκος λέξεως + 200 + μήκος αριθμού + 137
≥ 200
(496)
100
30
30
75
75
150
75
100
200
100
65
30

Σχῆμα 17/Π-20



Σχῆμα 16/II-19



Σχῆμα 12/Π-10

100 + μήκος διαγωνίου βέλους + 50 + μήκος πλευράς + 100 + μήκος διωνύμου + 80

Σχήμα 13/II-11

60 + μήκος οριζοντίου βέλους + 50 + μήκος πλευράς + 100 + μήκος διωνύμου + 80

Σχήμα 14/II-9

100 + 340 μήκος σχήματος + 100 + μήκος αριθμού + 197



Σχήμα 15/II-11

100 + 340 μήκος σχήματος + 100 + μήκος αριθμού + 197



Σχήμα 16/II-12